



24-32508

Obecný úrad Stredné Plachtince

Dolné Plachtince
991 24 Dolné Plachtince

Vybavuje linka 0800 159 000

V Žiline, 21.11.2024

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto,

oznamujeme,

že od: 29.11.2024 07:30 hod.

bude prerušená distribúcia elektriny vo Vašej obci z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD"). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 29.11.2024 13:30 a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle atď.) a to za účelom zabránenia a predchádzaniu vzniku škôd.

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Daniel Hropko PhD.
riaditeľ sekcie Dispečingy
Stredoslovenská distribučná, a.s.

|||

EIC kód odberného miesta	Časť obce	Ulica	Číslo domu popisné
24ZSS50908860002	Stredné Plachtince	Lazy	150
24ZSS5090888000T	Stredné Plachtince	Lazy	259
24ZSS4541205000L	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	0
24ZSS46320360003	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	0
24ZSS509068200AG	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	64
24ZSS5090683000V	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	65
24ZSS5090685000L	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	66
24ZSS50906880006	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	69
24ZSS50906890001	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	70
24ZSS50906900003	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	71
24ZSS5090691000Z	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	71
24ZSS5090692000U	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	72
24ZSS5090693000P	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	73
24ZSS5090694000K	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	74
24ZSS5090695000F	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	75
24ZSS5090696000A	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	77
24ZSS50906970005	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	78
24ZSS50906980000	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	78
24ZSS5090699000W	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	79
24ZSS5090700000D	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	80
24ZSS50907010008	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	81
24ZSS50907020003	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	82
24ZSS5090703000Z	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	83
24ZSS5090704000U	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	84
24ZSS5090705000P	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	84
24ZSS5090706000K	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	85
24ZSS5090708000A	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	87
24ZSS50907090005	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	88
24ZSS50907100007	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	89
24ZSS50907110002	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	90
24ZSS5090712000Y	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	91
24ZSS5090713000T	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	92
24ZSS5090714000O	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	93
24ZSS5090789000V	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	162
24ZSS5090627000A	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	255
24ZSS50908760008	Stredné Plachtince	Stredné Plachtince	284